

Ano 2024

# My PRINTER

Linha Z4

powered by  ARKOM



ECÓ TINTA  
**HOLI**

IMPRESSÃO  
**MÁXIMA**  
QUALIDADE

## MyPrinter Z4 a Plotter Impressão Digital

Em busca incessante por inovações e impulsionada pelo compromisso de oferecer o máximo de performance, qualidade gráfica e resultados excepcionais aos seus clientes, a ARKOM apresenta ao mercado a MyPrinter Z4 é uma linha de plotters de impressão que redefine o conceito de excelência na impressão.

Mais do que uma máquina, a MyPrinter é uma solução completa que reúne as mais notáveis vantagens em um único equipamento.

**Alta tecnologia  
proporcionando mais  
qualidade e rapidez  
de impressão.**



A MyPrinter oferece muito mais do que impressão de alta qualidade. Ela se destaca por sua flexibilidade e adaptabilidade, permitindo que você personalize seus projetos e atenda às suas necessidades específicas.

### **Troca de Cabeças de Impressão:**

Um dos diferenciais mais significativos da MyPrinter reside na capacidade de atualização para outra versão de cabeça de impressão sem a necessidade de substituir a impressora.

### **Escolha entre os modelos de cabeça F1080, DX5, i3200 e i1600 para atender diferentes tipos de impressão:**

Eco solvente  
Sublimação  
UV  
DTF



## Tecnologia de Ponta:

**Equipada com até 4 cabeças de impressão PrecisionCore é a inovadora tecnologia de impressão Epson garante:**

Resolução real de até 1440 DPI para impressões nítidas e vibrantes.  
Melhor qualidade e estabilidade em seus projetos.  
Excelente definição de cores para resultados profissionais.

## Velocidade e Eficiência:

A MyPrinter oferece alta velocidade de impressão, alcançando até:  
45m<sup>2</sup>/h com 1 cabeça de impressão i3200.  
180m<sup>2</sup>/h com 4 cabeças de impressão i3200 (eco solvente ou sublimação).

A interface de comunicação por cabo de rede garante:  
Ótima velocidade e segurança na transmissão de dados.  
Maior confiabilidade para seus processos de impressão.



## Versatilidade em Substratos:


**A MyPrinter imprime em diversos tipos de materiais sem necessidade de tratamento prévio, como:**

- Lonas de PVC
- Lonas perfuradas
- Vinis brancos
- Vinis perfurados
- Papéis
- Variedade de tecidos

**A MyPrinter acompanha o moderno software RIP FlexiPrint, que permite:**

- Gerenciar facilmente suas impressões
- Otimizar a qualidade e produtividade
- Calibrar cores através de perfis ICC
- Realizar panelização, ampliação e otimização da área de impressão





# My Printer Z4 1801

Plotter de impressão

**Numero de cabeça de impressão:**  
1 unidade

**Tecnologia de cabeça impressão:**  
PrecisionCore® i1600 / i3200 A1 -Sublimação  
PrecisionCore® i1600 / i3200 E1 -Eco-Solvente  
PrecisionCore® i1600 / i3200 E1 -UV  
F1080 - Eco-Solvente  
DX5 - Eco-Solvente

**Resolução máxima de impressão:**  
1440 DPI

**Velocidade de impressão:**

2 passos i3200 - 45m<sup>2</sup>/h  
4 passos i3200 / i1600 - 25m<sup>2</sup>/h  
6 passos i3200 / i1600 - 15m<sup>2</sup>/h  
Nota: Os valores de velocidade são baseados nos modelos i3200 A1 e E1.

**Acessórios:**  
Rebobinador frontal, Secamento de mídia infrared

**Sistemas operacionais:**  
Windows® 11, Windows 10, Windows 7 64-bit

**Interface:**  
Rede PCI 1000Mbps

**Software:**  
Rip Photoprint Flexi T9 Original

**Largura máxima de impressão:**  
175 cm

**Peso máximo do rolo:**  
75 kg

**Ambientes de operação:**  
Temperatura: 20 °C ~ 35 °C, Umidade: 35% RH ~ 65% RH

**Alimentação:**  
AC 220 V ± 10%, 50/60 ± 1 Hz

**Dimensões:**  
265 cm \* L 86 mm \* A142 cm

**Tinta:**  
Eco-Solvente, sublimação e UV

**Paleta de tinta:**  
cores (C, M, Y, K)

**Marca:**  
HOLI EcoTech  
HOLI Hi-Pro Sublimação  
HOLI UV

**Característica:**  
Sensor falta de tinta  
Sistema de sucção de mídia  
Heater digital  
Estação de limpeza Automática  
Transferência de dados por Fibra Óptica



# My Printer Z4 1802

Plotter de impressão

**Numero de cabeça de impressão:**  
1/2 unidade

**Tecnologia de cabeça impressão:**  
PrecisionCore® i1600 / i3200 A1 -Sublimação  
PrecisionCore® i1600 / i3200 E1 -Eco-Solvente  
PrecisionCore® i1600 / i3200 E1 -UV

**Resolução máxima de impressão:**  
1440 DPI

**Velocidade de impressão:**

2 passos i3200 - 90m<sup>2</sup>/h  
4 passos i3200 / i1600 - 45m<sup>2</sup>/h  
6 passos i3200 / i1600 - 25m<sup>2</sup>/h  
Nota: Os valores de velocidade são baseados nos modelos i3200 A1 e E1.

**Acessórios:**  
Rebobinador frontal, Secamento de mídia infrared

**Sistemas operacionais:**  
Windows® 11, Windows 10, Windows 7 64-bit

**Interface:**  
Rede PCI 1000Mbps

**Software:**  
Rip Photoprint Flexi T9 Original

**Largura máxima de impressão:**  
175 cm

**Peso máximo do rolo:**  
75 kg

**Ambientes de operação:**  
Temperatura: 20 °C ~ 35 °C, Umidade: 35% RH ~ 65% RH

**Alimentação:**  
AC 220 V ± 10%, 50/60 ± 1 Hz

**Dimensões:**  
285 cm \* L 90 cm \* A152 cm

**Tinta:**  
Eco-Solvente, sublimação e UV

**Paleta de tinta:**  
4 cores (C, M, Y, K)  
5 cores UV (C, M, Y, K e W)

**Marca:**  
HOLI EcoTech  
HOLI Hi-Pro Sublimação  
HOLI UV

**Característica:**  
Sistema Antichoque  
Sensor de falta de tinta  
Sistema de sucção de mídia  
Heater digital  
Estação de limpeza automática  
Transferência de dados por fibra óptica





# My Printer Z4 1804

Plotter de impressão

**Numero de cabeça de impressão:**  
2/3/4

**Tecnologia de cabeça impressão:**  
PrecisionCore® i1600 / i3200 A1 -Sublimação  
PrecisionCore® i1600 / i3200 E1 -Eco-Solvente  
PrecisionCore® i1600 / i3200 E1 -UV

**Resolução máxima de impressão:**  
1440 DPI

**Velocidade de impressão:**

2 passos i3200 - 180m<sup>2</sup>/h  
4 passos i3200 / i1600 -100m<sup>2</sup>/h  
6passos i3200 / i1600 - 60m<sup>2</sup>/h

Nota: Os valores de velocidade são baseados nos modelos i3200 A1 e E1.

**Acessórios:**

Rebobinador frontal, Secamento de mídia infrared

**Sistemas operacionais:**  
Windows® 11, Windows 10, Windows 7 64-bit

**Interface:**  
Rede PCI 1000Mbps

**Software:**  
Rip Photoprint Flexi 22 Original

**Largura máxima de impressão:**  
175 cm  
**Peso máximo do rolo:**

75 kg  
**Ambientes de operação:**  
Temperatura: 20 ° C ~ 35 ° C, Umidade: 35% RH ~ 65% RH

**Alimentação:**  
AC 220 V ± 10%, 50/60 ± 1 Hz

**Dimensões:**  
300 cm \* L 100 cm \* A152 cm

**Tinta:**  
Eco-Solvente, sublimação e UV

**Paleta de tinta:**  
4 cores (C, M, Y, K)  
5 cores UV (C, M, Y, K e W)

**Marca:**  
HOLI EcoTech  
HOLI Hi-Pro Sublimação  
HOLI UV

**Característica:**  
Sistema Antichoque  
Sensor de falta de tinta  
Sistema de sucção de mídia  
Heater digital  
Estação de limpeza automática  
Transferência de dados por fibra óptica  
Rebobinador frontal com tensionador



# My Printer Z4 3204

Plotter de impressão

**Numero de cabeça de impressão:**  
2/3/4

**Tecnologia de cabeça impressão:**  
PrecisionCore® i1600 / i3200 A1 -Sublimação  
PrecisionCore® i1600 / i3200 E1 -Eco-Solvente  
PrecisionCore® i1600 / i3200 E1 -UV

**Resolução máxima de impressão:**  
1440 DPI

**Velocidade de impressão:**

2 passos i3200 - 180m<sup>2</sup>/h  
4 passos i3200 / i1600 -100m<sup>2</sup>/h  
6passos i3200 / i1600 - 60m<sup>2</sup>/h

Nota: Os valores de velocidade são baseados nos modelos i3200 A1 e E1.

**Acessórios:**

Rebobinador frontal, Secamento de mídia infrared

**Sistemas operacionais:**  
Windows® 11, Windows 10, Windows 7 64-bit

**Interface:**  
Rede PCI 1000Mbps

**Software:**  
Rip Photoprint Flexi 22 Original

**Largura máxima de impressão:** 320 cm

**Peso máximo do rolo:**  
150 kg

**Organizar:** Papel PP, Retroiluminado, Papel Fotográfico, Banner, etc. material ao ar livre.

**Ambientes de operação:**  
Temperatura: 20 ° C ~ 35 ° C, Umidade: 35% RH ~ 65% RH

**Alimentação:**  
AC 220 V ± 10%, 50/60 ± 1 Hz

**Dimensões:**  
469 cm \* L 101 cm \* A148 cm

**Tinta:**  
Eco-Solvente, sublimação e UV

**Paleta de tinta:**  
4 cores (C, M, Y, K)  
5 cores UV (C, M, Y, K e W)

**Marca:**  
HOLI EcoTech  
HOLI Hi-Pro Sublimação  
HOLI UV

**Característica:**  
-Sistema Antichoque  
-Sensor de falta de tinta  
-Sistema de sucção de mídia  
-Estação de limpeza automática  
-Transferência de dados por fibra óptica  
-Sistema de secagem de raios infravermelhos  
-Dispositivo de recolhimento de mídia automático com motor duplo



# ARKOM

[www.arkom.com.br](http://www.arkom.com.br)

**Joinville - SC**

Contato: 47 9200-7887

**Lauro de Freitas - BA**

Contato: 71 3013-6999

**Feira de Santana - BA**

Contato: 75 3011-4578

**Vitória da Conquista - BA**

Contato: 77 3028-1685

**Belo Horizonte - MG**

Contato: 31 3234-0525

**Fortaleza - CE**

Contato: 85 98184-7886

**São Paulo - SP**

Contato: 11 9 3717-9900



#### NOSSAS FILIAIS

Belo Horizonte - MG  
Feira de Santana - BA  
Fortaleza - CE

Joinville - SC  
Lauro de Freitas - BA  
São Paulo - SP  
Vitória da Conquista - BA

 [arkombrasil](https://www.facebook.com/arkombrasil)